



#029 BURACO NEGRO



☎ 24 99301-7885

📷 sergiocury1



“O Triângulo Negro foi considerado o mais desfavorável esteticamente.”

(Motta *et al.* 2012).




QUANDO A DISTÂNCIA ENTRE O CRISTA ÓSSEA ALVEOLAR E PONTO DE
CONTATO FOR:

< 5 MM: A PAPILA PREENCHE O
ESPAÇO INTERDENTAL EM 100%
DOS CASOS

6 A 7 MM: A PAPILA ESTÁ
PRESENTE EM 56% DOS CASOS

> 7 MM: A PAPILA ESTÁ PRESENTE
EM 27% DOS CASOS, OU MENOS



Sarver, 2004

ETIOLOGIA

COROA TRIANGULAR: PONTO DE CONTATO É PEQUENO E POSICIONADO PARA INCISAL



DENTE MAIS “QUADRADO”



DENTE MAIS “TRIANGULAR”

ETIOLOGIA

1. COROAS COM FORMATOS TRIANGULARES

2. DIVERGÊNCIA DE RAÍZES



ETIOLOGIA

2. DIVERGÊNCIA DE RAÍZES



+ PERDA ÓSSEA



ETIOLOGIA

1. COROAS COM FORMATOS TRIANGULARES

2. DIVERGÊNCIA DE RAÍZES

3. PERDA DE PAPILA INTERDENTÁRIA

FRENECTOMIA



ETIOLOGIA

1. COROAS COM FORMATOS TRIANGULARES

2. DIVERGÊNCIA DE RAÍZES

3. PERDA DE PAPILA INTERDENTÁRIA

4. PERDA ÓSSEA

(DOENÇA PERIODONTAL, IMPACÇÃO ALIMENTAR)

ETIOLOGIA

4. PERDA ÓSSEA

(DOENÇA PERIODONTAL, IMPACÇÃO ALIMENTAR)



ETIOLOGIA

4. PERDA ÓSSEA (DOENÇA PERIODONTAL)







SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY



SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY